

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA

SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN PEMBEKAL

(SUPPLIER REGISTRATION CERTIFICATION)

Adalah dengan ini diperakui bahawa syarikat seperti yang tercatat di bawah telah berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bagi kegunaan industri perkhidmatan air di negeri -negeri Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.

(This is to certify that the following company have been registered with Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara to be used in the water services industry in Peninsular Malaysia and Federal Territory of Putrajaya and Labuan only.)

No. Rujukan Pendaftaran (Reference of Registration No.)	:	10/2024/0671/B/W-12
Alamat Syarikat Pembekal (Name and Address of Supplier)	:	GA HYDROTECH SDN BHD, 13-2, JALAN OP 1/6 PUSAT PERDAGANGAN ONE PUCHONG 47160 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN

MAKLUMAT PRODUK ATAU SISTEM(PARTICULARS OF PRODUCT OR SYSTEM)

Kategori (Category)	:	B - WATER TREATMENT EQUIPMENT
Nama Produk atau Sistem (Product or System Name)	:	SLUDGE DEWATERING
Perihal Produk atau Sistem (Product or System Description)	:	Model - Siri: Rujuk perincian model dan spesifikasi di lampiran
Jenama (Brand Name)	:	NOXON
Piawai (Standard)	:	SPAN TS 3002:2021
Kegunaan (Application)	:	SISTEM BEKALAN AIR
Nama dan Alamat Pembuat (Name and Address of Manufacturer)	:	NOXON AB, BOX 53, FJÄRÅS INDUSTRIVÄG 19, SE-439 03 FJÄRÅS, SWEDEN
Nama dan Alamat Prinsipal (Name and Address of Principal)	:	NOXON AB, BOX 53, FJÄRÅS INDUSTRIVÄG 19, SE-439 03 FJÄRÅS, SWEDEN
Sah Sehingga (Valid Until)	:	28 FEB 2028

Sijil yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada SYARAT-SYARAT AM (Bahagian A) dan SYARAT-SYARAT KHUSUS (Bahagian B).
(The Certificate issued is subject to the GENERAL CONDITIONS (Section A) and SPECIFIC CONDITIONS (Section B))


.....
(DATO' HJ. AHMAD FAIZAL BIN ABDUL RAHMAN)
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Tarikh Dikeluarkan
(Issue Date) : 14 FEB 2025



BAHAGIAN A : SYARAT-SYARAT AM

1. Kelulusan ini adalah terpakai di Semenanjung Malaysia serta Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sahaja.
2. Pembekal hendaklah:
 - (a) membekalkan pemasangan, peranti atau kelengkapan sepertimana yang telah diluluskan dalam sijil pendaftaran;
 - (b) tempoh yang ditentukan oleh Suruhanjaya;
 - (c) mematuhi peruntukan Akta dan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta;
 - (d) memastikan pemasangan, peranti atau kelengkapan yang dibekalkan mematuhi sepenuhnya standard yang diiktiraf dan apa-apa standard lain yang dinilai melalui penilaian pematuhan, mengikut mana yang berkenaan, pada setiap masa;
 - (e) memastikan tiada kemerosotan kualiti pemasangan, peranti atau kelengkapan yang dibekalkan; dan
 - (f) mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya dari masa ke semasa.

BAHAGIAN B : SYARAT-SYARAT KHUSUS

NA

LAMPIRAN

No Fail : 10/2024/0671/B/W-12

No. Sijil : SPAN/BPAI/0373-2025

Tarikh : 14 FEB 2025

**PERAKUAN PENYENARAIAAN PEMBEKAL**

PEMBEKAL : GA HYDROTECH SDN BHD
13-2, JALAN OP 1/6
PUSAT PERDAGANGAN ONE PUCHONG
47160 PUCHONG,
SELANGOR DARUL EHSAN

PRODUK : SLUDGE DEWATERING

Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah

No	Model	Series/Rating	Type/Size/Description
1	DC3EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 1-4 M3/HR OUTPUT: 120 KG/HR DRY SOLID
2	DC6EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 3-8 M3/HR OUTPUT: 250 KG/HR DRY SOLID
3	DC10EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 5-15 M3/HR OUTPUT: 500 KG/HR DRY SOLID
4	DC12EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 6-18 M3/HR OUTPUT: 600 KG/HR DRY SOLID
5	DC20EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 8-25 M3/HR OUTPUT: 800 KG/HR DRY SOLID
6	DC30EL RV	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 8-35 M3/HR OUTPUT: 1000 KG/HR DRY SOLID
7	DC35EL	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 8-55 M3/HR OUTPUT: 1100 KG/HR DRY SOLID
8	DC3FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 1-4 M3/HR OUTPUT: 120 KG/HR DRY SOLID
9	DC6FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 3-8 M3/HR OUTPUT: 250 KG/HR DRY SOLID
10	DC10FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 5-15 M3/HR OUTPUT: 500 KG/HR DRY SOLID
11	DC12FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 6-18 M3/HR OUTPUT: 600 KG/HR DRY SOLID
12	DC20FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 8-25 M3/HR OUTPUT: 800 KG/HR DRY SOLID
13	DC40FC	DC / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 25-50 M3/HR OUTPUT: 1600 KG/HR DRY SOLID
14	LP5	N/A / N/A	DECANTER / N/A / CAPACITY: 4-6 M3/HR OUTPUT: 150 KG/HR DRY SOLID